



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757

TEGERA® 7363

Skærebeskyttelseshandske, helforet, 0,3* mm (*chem-layer) nitril, helt dyppet, sandet greboverflade, snitmodstand niveau C, 18 gg, CRF®-teknologi, glasfibertråd, nylon, polyester, spandex, Cat. III, grøn, tåler kontaktvarme op til 100°C., phalatfri, latexfri, modstandsdygtig over for olie og fedt, vandtæt, til allround-arbejde

FORKLARING

Ekstrem god fingerspidsfølelse, smidig, slidstærk, ekstremt godt greb, ekstremt godt greb i olierede miljøer

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker, Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau C

STØRRELSE (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DYPNING Helt dyppet

DYPNINGSMATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,3* mm (*chem-layer)

FOR Helforet

FORINGSMATERIALE 18 gg, CRF®-teknologi, Glasfibertråd, Nylon, Polyester, Spandex

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet greboverflade

MANCHETDESIGN Forbedret sikkerhedsmanchet

LÆNGDE 340 mm

FARVE Grøn

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/60

STYK PR. ÆSKE 0

TEGERA® 7363

EKSTRA FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C., phalutfri, latexfri, modstandsdygtig over for olie og fedt, vandtæt

MODVIRKER RISIKO FOR

Infektionssygdomme, ætseskader, snit/skæreskader, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med olie, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

2(4)

CE 0493 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X32C



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR
FATTY FOOD



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

EU-TYPEAFPRØVNING

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	X	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	2	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	C	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN ISO 374-1:2016/Type A Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0493 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X32C



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR
FATTY FOOD



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 7363

og funktionskrav til kemiske risici.

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 5 Terminologi og funktionskrav for risici ved mikroorganismer.

EU 2016/425

Prøvning i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Gennemtrængningsniveau	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradation %	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (min)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (Lugm/cm²/min)

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

M: Salpetersyre 65% (CAS-nummer 7697-37-2)

N: Eddikesyre 99% (CAS-nummer 64-19-7)

O: Ammoniumhydroxid 25% (CAS-nummer 1336-21-6)

P: Hydrogenperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)

Egnet til kontakt med fødevarer, undtagen fede fødevarer



CE 0493 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X32C



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR
FATTY FOOD



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com