



MicroThan®+

GRIPFORCE®

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	9102-7	7340118302621
8	9102-8	7340118302638
9	9102-9	7340118302645
10	9102-10	7340118302591
11	9102-11	7340118302607
12	9102-12	7340118305011

TEGERA® 9102

Kunstlæderhandske, uforet, Microthan®+, diamant, polypropylen, Cat. II, sort, hvid, gul, forstærkede sømme, kromfri, elastisk kant 360°, til allround-arbejde

FORKLARING

God fingerspidsfølelse, smidig, meget slidstærk, ekstremt godt greb, meget god pasform, komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Handsker til allround-arbejde, Montagehandsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSE (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

KOLLEKTION PRO

MATERIALE I HÅNDFLADE Microthan®+

MATERIALE I OVERDEL Polypropylen

FOR Uforet

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Diamant

LUKNING Elastisk kant 360°

LÆNGDER 184-225 mm

FARVE Sort, Hvid, Gul

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Krog med mærkat

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan, nylon, polypropylen

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 9102

EKSTRA FUNKTIONER

Kromfri, forstærket pegefinger, forstærket hånddryg, forstærkede sømme, forstærkede fingre og tommelfinger, forbøjede fingre, specialdesignet tommelfinger

MODVIRKER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, hudafskrabninger, kontakt med snavs, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Lufthavnsarbejde, montagearbejde, byggearbejde, tømmerarbejde, el-installationsarbejde, værkstedsarbejde, finmonteringarbejde, VVS-installationsarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, vedligeholdelsesarbejde, servicearbejde, pladearbejde, butiksarbejde, transportarbejde, lagerarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 9102

EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com