



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	683A-7	7340118316628
8	683A-8	7340118316642
9	683A-9	7340118316666
10	683A-10	7340118316581
11	683A-11	7340118316604

TEGERA® 683A

Syntetisk hanske, nitril, 3/4 dyppet, sandaktig overflate, 10 gg, 13 gg, akryl, polyester, Cat. II, svart, gul, tåler kontaktvarme opptil 250°C, varselfarge, vann- og oljeavvisende innerhånd og knoke, for allroundarbeid

BETYDNING

Godt grep i oljete miljøer, varm

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kuldeisolerende hansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSE (EU) 7, 8, 9, 10, 11

IMPREGNERING 3/4 dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

FØRINGSMATERIALE 10 gg, 13 gg, Akryl, Polyester

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Sandaktig overflate

MANSJETTMODELL Strikket mansjett

LENGDER 240-280 mm

FARGE Svart, Gul

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/60

ANTALL STYKK PER BOKS 0

VISNING Krok med håndtak

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril, polyester

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Akryl

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 683A

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 250°C, varselfarge, vann- og oljeavvisende innerhånd og knoke

MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter, kontakt med væte, kontakt med olje, kontakt med kulde

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, tørre miljøer, kalde miljøer, våte omgivelser, fuktige miljøer, olje og fattede miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Monteringsarbeid, bygningsarbeid, fiskeindustriarbeid, matvarehåndtering, hagearbeid, lagerarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, MRO, building and construction

TYPE ARBEID

Tungt arbeid

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3231X  EN 407:2004 X2XXXX

 EN 511:2006 02X  

Contact heat valid for coated area only

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-18

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 683A

UNDERSØKELSE EU-TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	3	(4)
b) Kuttmotstand (indeks)	2	(5)
c) Rivemotstand (Newton)	3	(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)	1	(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)

EN 511:2006 Vernehansker mot kulde

Egnet for kontakt med mat, med unntak av fete matvarer



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3231X EN 407:2004 X2XXXX

EN 511:2006 02X NOT FOR FATTY FOOD

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com