



AQUATHAN®



Thinsulate
INSULATION

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
8	595-8	7340118313122
9	595-9	7340118301730
10	595-10	7392626076037
11	595-11	7340118301679
12	595-12	7340118301693

TEGERA® 595

Læderhandske, vinterforet, oksehud i topkvalitet, Thinsulate™ 200g, Cat. II, sort, hvid, forstærkede fingre og tommelfingre, vandtæt, snørelås, til allround-arbejde

FORKLARING

God fingerspidsfølelse, smidig, slidstærk, godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra varm

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kuldebeskyttende handske, Handske til krævende opgaver

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 8, 9, 10, 11, 12

MATERIALE I HÅNDFLADE Oksehud i topkvalitet

MATERIALE I OVERDEL Oksehud i topkvalitet

FOR Vinterforet

FORINGSMATERIALE Thinsulate™ 200g

CLO 3,3 m²·K/W

FINGERSPIDES NIVEAU 2

MANCHETDESIGN Forbedret sikkerhedsmanchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LUKNING Snørelås

LÆNGDER 342-396 mm

FARVE Sort, Hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 3/30

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Krog med mærkat

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Læder, polyester, naturlig latex

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE Polyethylen

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 595

EKSTRA FUNKTIONER

Ekstra lang, forstærkede fingre og tommelfingre, vandtæt

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Fiskeri, jagt, maritimt arbejde, militærtjeneste, vedligeholdelsesarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Transportation, building and construction

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

2(3)

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3232X



EN 511:2006
331

EN 511 cl. 5.2

Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN 511 cl. 5.4

Extreme cold flexibility (-50°C): Pass



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 595

EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	3	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	2	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	2	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3232X



EN 511:2006
331

EN 511 cl. 5.2

Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN 511 cl. 5.4

Extreme cold flexibility (-50°C): Pass



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com