



TEGERA® 84301

Engangshandske, 0,06 mm nitril, forbedret fingerspidsgreb, upudret, Cat. III, blå, godkendt til håndtering af fødevarer, phalatfri, latexfri, touchscreen, vandtæt, til præcisionsarbejde

FORKLARING

Ekstrem god fingerspidfølelse, ekstra smidig

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker, Engangshandsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DYPNINGSMATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,06 mm

INDVENDIG Upudret

GREBDESIGN Forbedret fingerspidsgreb

LÆNGDER 240 mm

FARVE Blå

ÆSKER PR. KARTON 10

STYK PR. ÆSKE 200

AQL 1.5

DISPLAY Kasse

1(3)

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	84301-7	7340118301150
8	84301-8	7340118301174
9	84301-9	7340118301198
10	84301-10	7340118301112
11	84301-11	7340118301136

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 84301

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikalier, godkendt til håndtering af fødevarer, til touchkærme, phalutfri, latexfri, vandtæt

MODVIRKER RISIKO FOR

Infektionssygdomme, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Engangsbrug, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, fødevarehåndtering, levnedsmiddelhåndteing, laboratoriearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Food processing, HoReCa, service

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

 EN ISO 374-5:2016
VIRUS



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 84301

EU-TYPEAFPRØVNING

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

Egnet til kontakt med fødevarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 5 Terminologi og funktionskrav for risici ved mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type B Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi

Prøvning i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	J	K	T
Gennemtrængningsniveau	3	6	6
Degradation %	38,8	-6,8	23,7

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (min)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1ugm/cm²/min)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)
og funktionskrav til kemiske risici.



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

 EN ISO 374-5:2016
VIRUS



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com